

PIXMA G3100

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio



Otimize a produtividade de impressão. Quebrando as barreiras.

- Maximize a produtividade, até 6.000 páginas em preto e branco e 7.000 coloridas com nossos novos cartuchos de tinta de impressão. Economize no custo operacional total com cada impressão!!!!
- Oferece um design de sistema de tinta integrado inteligente que permite acessibilidade frontal à configuração da tinta e a visibilidade dos níveis de tinta. Economiza tempo e oferece maior conveniência.
- Imprima com facilidade a partir de seus dispositivos móveis e serviços em nuvem on-line populares com nosso aplicativo gratuito Canon PRINT¹
- Impressão sem fio diretamente de seu smartphone ou tablet sem roteador
- Impressão sem bordas² em tamanhos 21,5 x 28 cm / A4

IMPRESSÃO SEM FIO



Fracos de tinta de alto rendimento por página oferecem alta produtividade com um custo baixo de execução por página.

Imprima até:

6000
Páginas em Preto

7000
Páginas em Cores



SISTEMA DE TINTA INTEGRADO



VELOCIDADES PADRÃO ISO

Aprox. **8,8** IPM Preto
Aprox. **5,0** IPM Colorido
ESAT³

Aprox. **24** Sec Colorido
FCOT³

Máximo de **4800** dpi⁴

Tecnologia **2 pl**


Aprox. **60** SEG
Foto 10 cm x 15 cm⁵

Cartucho FINE

Digitalização 600x1200 dpi⁶

Sistema de tinta híbrido

CONECTIVIDADE



RECURSOS ADICIONAIS

Tanques de tinta integrados

Texto em preto nítido

Impressão sem bordas²

Modo silencioso

Ligar automaticamente

My Image Garden¹⁰

Easy-Photo-Print+¹¹

Fun Filter Effects

Full HD Movie Print¹²

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPRIMIR

Recursos de impressão

Auto Photo Fix II, Impressão sem bordas², Impressão de documentos, Impressão de fotos, Easy PhotoPrint+¹¹, Full HD Movie Print¹², Google Cloud Print⁹, My Image Garden⁸, Aplicativo Canon PRINT1, PIXMA Cloud Link⁸, Modo silencioso, Fun Filter Effects, Impressão sem fio⁷

Velocidade de impressão^{3, 5}

Foto sem borda 10x15 cm: Aproximadamente 60 segundos
ESAT (Preto): Aprox. 8,8 ipm
ESAT (Colorido): Aprox. 5,0 ipm

Número de Bicos injetores

Colorido: 1.152 / Pigmento preto: 320 / Total: 1.472

Tamanho do picolitro (colorido)

2, 5 e 25

Resolução de impressão⁴

Colorido: Até 4800 x 1200 dpi **Preto:** Até 600 x 600 dpi

Tamanhos de papel

A4, A5, B5, carta, ofício, envelopes nº 10, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, tamanho personalizado (Largura 101,6 mm - 215,9 mm: Comprimento 152,4 mm - 676 mm)

Compatibilidade de mídia

Comum: Papel comum, papel de alta resolução; **Brilhante:** Papel fotográfico Plus Glossy II, Papel fotográfico Glossy; **Fosco:** Papel para foto fosco; **Envelope:** Envelope americano nº 10

Capacidade da bandeja de papéis (papel comum)

100 folhas de papel comum - OU - 20 folhas de papel para foto em 4" x 6" (10,16 cm x 15,24 cm)

CÓPIA

Recursos de cópia

Cópia padrão

Velocidade de cópia³

sESAT: 2,5 ipm (Colorido) sFCOT: 24 Seg. (Colorido)

VARREDURA

Recursos de varredura

Modo de varredura automática¹³, varredura de rede, varredura sem fio

Tipo de scanner

Mesa

Método de escaneamento

Sensor de imagem de contato (CIS)

Resolução de escaneamento⁶

600 x 1200 dpi (óptico), 19200 x 19200 dpi (interpolado)

Profundidade máxima de bits de varredura em cores

48 bits de entrada/24 bits de saída

Tamanho máximo de documento

A4 (21,5 x 29,7 cm)/ LTR

GERAL

Interface padrão

USB de alta velocidade
LAN sem fio (IEEE 802.11b/g/n)⁷

Recursos gerais

Sistema híbrido de tinta, sistema integrado de tinta, alta produção de 6.000 páginas¹⁷ em preto e 7.000 páginas¹⁷ coloridas, texto nítido, LED de Wi-Fi, classificação EPEAT Silver, Ligar/Desligar automaticamente, Modo silencioso, aplicativo Canon PRINT¹, PIXMA Cloud Link⁸

COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL¹⁴

Sistemas operacionais de computador:

Windows:¹⁴ Windows[®] 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit
Mac:¹⁵ Mac OS[®] X v10.7.5 - 10.10

Sistemas operacionais móveis

iOS[®], Android, and Windows RT¹⁶

SOFTWARE (WINDOWS¹⁵/MAC¹⁶)

■ Software de configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário

■ PIXMA G3100 Printer Driver

■ My Image Garden¹⁰

"Full HD Movie Print" (impressão integral de filme em HD)¹², Divertidos efeitos com filtros, Correção e aprimoramento da imagem e varredura são acessados por meio do software My Image Garden

■ Menu rápido

CONTEÚDO DA CAIXA

■ PIXMA G3100 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

■ Kit de documentos:

- Informações básicas
- Informações importantes sobre segurança
- Software de configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário
- Folha de informações para contato CLA

■ Duas cabeças de impressão: Preta (1) e em Cores (1)

■ Frascos do tanque de tinta:

- GI-190 frasco de tinta preta
- GI-190 frasco de tinta ciano
- GI-190 frasco de tinta magenta
- GI-190 frasco de tinta amarela

■ Cabo USB incluído

■ Cabo de energia

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio


INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DO MODELO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DO ITEM	CÓDIGO DO PC	CÓDIGO EAN
PIXMA G3100 preto	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio	0630C005AA	013803257939	4549292040418

TINTAS COMPATÍVEIS

GI-190 BK	Frasco de tinta preta	0667C001AA 0667C001AB	013803268201	4549292054729
GI-190 C	Frasco de tinta ciano	0668C001AA 0668C001AB	013803258998	4549292041828
GI-190 M	Frasco de tinta magenta	0669C001AA 0669C001AB	013803259018	4549292041842
GI-190 Y	Frasco de tinta amarela	0670C001AA 0670C001AB	013803259032	4549292041866

SOMENTE PARA REFERÊNCIA



INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

ORIGEM

País de Origem Vietnã

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Dimensões individuais da impressora 44,5 cm (L) x 33,0 cm (P) x 16,3 cm (A)

Dimensões individuais da caixa 53,0 cm (L) x 48,4 cm (P) x 25,0 cm (A)

Peso da impressora individual 5,8 kg

Peso da caixa individual 9,2 kg

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

Número de caixas por palete 16

Dimensões (palete e caixas) 1,02 m (L) x 1,22 m (P) x 1,12 m (A)

Dimensões sem palete 0,97 m (L) x 1,06 m (P) x 0,99 m (A)

Peso do palete carregado 172,1 kg

DATA

Disponibilidade Janeiro de 2016

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS DE VISUALIZAÇÃO EM TELA E DE SAÍDA DA IMPRESSORA SÃO SIMULADAS.

1. Requer o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior e iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 5.1 ou posterior e dispositivos móveis Android com Android 2.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede de trabalho com funcionalidade de 802.11 b/g/n sem fio que a sua impressora. Algumas funções exigem uma conexão com a internet. Uma impressora conectada à porta USB de seu Mac, PC, AirPort Base station ou Time Capsule não é compatível.
2. Envelopes e papéis de alta resolução NÃO são compatíveis com impressão sem bordas.
3. ISO/IEC 24734, 29183 definem o método de medição padrão de velocidade de impressão e cópia. As velocidades de impressão são as médias padrão do ESAT na categoria Office Category Test para o modo simples padrão, ISO/IEC 24734, excluindo o tempo para imprimir o primeiro lote. A velocidade da cópia é a média de FCOT, ISO/IEC 29183 Anexo D.
4. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um pitch horizontal de 1/4800 de polegada, no mínimo.
5. As velocidades de impressão de fotos se baseiam na configuração do driver de modo padrão utilizando padrão de teste de foto e papel de foto especial Canon Photo Paper. A velocidade de impressão é medida assim que a primeira página começa a ser alimentada na impressora e irá variar de acordo com configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, tipos de papel utilizados e abrangência da página.
6. Resolução óptica é a medida da resolução máxima de amostragem do hardware, baseada no padrão ISO 14473.
7. A impressão sem fio requer uma rede de trabalho com capacidade de 802.11 b/g ou n sem fio. O desempenho do sem fio pode variar com base em terreno e distância entre a impressora e os clientes de rede sem fio.
8. Requer conexão com a Internet.
9. Requer uma conexão à Internet e conta no Google. Sujeito aos termos de serviços do Google. Algumas exceções podem ser aplicadas.
10. Para instalar, o uso de Windows® OS, .NET Framework 4 é exigido. Formatos de imagens compatíveis são PDF (criado utilizando apenas Canon PDF Creator), JPEG (Exif), TIFF e PNG. Formatos de vídeo compatíveis são MOV (apenas de determinadas câmeras digitais da Canon) e MP4 (apenas de determinadas filmadoras digitais da Canon).
11. Trabalhos editados utilizando este aplicativo não podem ser exibidos, editados ou impressos sem este aplicativo. Compatível com dispositivo Android de 7" ou maior, utilizando o Chrome (última versão compatível com a versão atual do sistema operacional Android), dispositivos iOS de 7" ou maior, utilizando o Safari 5.1 ou posterior, PC com Windows (excluindo RT) utilizando o Internet Explorer 10 ou posterior da versão de interface de usuário moderna da Microsoft, Microsoft Internet Explorer 9 ou posterior, Mozilla Firefox 31 ou posterior ou Google Chrome versão 36 ou posterior, e com o Mac OS X 10.6.8 ou posterior utilizando o Safari 5.1 ou posterior.
12. "Full HD Movie Print" (impressão integral de filme em HD) está disponível a partir dos arquivos de filmes "MOV" e "MP4" criados por câmeras e filmadoras digitais especiais Canon EOS, PowerShot e VIXIA. Requer PC ou Mac com processador Intel® e Canon ZoomBrowser EX 6.5 ou superior ou Canon ImageBrowser 6.5 ou superior para arquivos "MOV" ou Canon ImageBrowser EX 1.0 ou superior para arquivos "MOV" ou "MP4". A qualidade da impressão é determinada pela resolução do vídeo. A função não aprimora a resolução do vídeo.
13. Para usuários em rede, o modo de varredura automática é disponibilizado apenas ao realizar varredura em um computador que utilize o software My Image Garden e selecionar o recurso de um clique e, em seguida, "Salvar para o PC".
14. A operação pode ser garantida somente em um PC com Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista ou XP pré-instalados.
15. É necessária conexão com a Internet durante a instalação do software.
16. Requer um dispositivo compatível Windows RT e o aplicativo Canon Easy-PhotoPrint para Windows RT disponível gratuitamente no Windows Store.
17. O rendimento de impressão é o valor estimado de com base no método de ensaio individual Canon usando a tabela ISO/IEC 24712, que simula o processo de instalação inicial e impressão contínua até o esgotamento do cartucho.

 **PIXMA** CONECTE-SE À SUA IMAGINAÇÃO

 Windows 10

